



CAMIONES

F500 VIP



CAMIONES

F500 VIP



F500 VIP CB (CARGO BOX-FURGÓN)

INFORMACIÓN GENERAL

Marca	FORLAND
Modelo	F500 VIP Cargo Box
Categoría	N2

DIMENSIONES

Tipo de Carrocería	Furgón
Longitud	5,995 mm
Ancho	2,245 mm
Alto	3,165 mm
Distancia Entre Ejes	3,360 mm
Largo Carrozable	4,100 mm
Dimensiones Furgón	4,165 × 2,100 × 2,100 mm - 18.34 M. Cúbicos

MOTOR

Marca	FEV- YUNNEI (Tecnología Alemana)
Modelo	D25TCIE10
Norma de Emisión	Euro V
Relación de Corona	I:5.32 II:2.91 III:1.82 IV:1.33 V:1.00 VI:0.77 R:4.83
Nº Cilindros / Válvulas	4 Cil. / Lineal / 16 Val.
Aspiración	Turbo Intercooler
Inyección	Common Rail
Cilindrada	2,499 cc
Tipo de Combustible	Diésel
Capacidad de Tanque	120 L
Potencia	141 HP / 3,200 R.P.M.
Torque	400 NM / 1,600 - 2,400 R.P.M.

DIRECCIÓN

Sistema	Hidráulico
---------	------------

SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles tipo Ballesta
Posterior	Muelles tipo Ballesta
Número de Eje	2
Peso máximo por Eje Delantero	2,190 kg
Peso máximo por Eje Posterior	5,110 kg

TRANSMISIÓN

Tipo	Mecánica
Velocidades	6 + R
Tracción	4 x 2

PESOS

Peso Bruto	7,300 kg
Peso Neto	2,805 kg
Carga Útil	4,495 kg

FRENOS

Sistema	Neumático
Delantero / Posterior	Tambor / Tambor
Estacionamiento	Neumático (Brake)
Freno Auxiliar (Seguridad)	Sistema de Frenos ABS
Freno de Motor	Tipo Mariposa al Escape

NEUMÁTICOS

Nº Neumáticos	6+1 (Repuesto)
Medidas	7.00 - R16 (Tubulares)
Nº Asientos	3 (Piloto + 2 Pasajeros)

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Cierre Centralizado	
Pantalla Táctil	
Aire Acondicionado	
Posa Vasos Piloto/Copiloto	
Lunas Eléctricas	
Colchoneta para descanso	

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Llanta de Repuesto	
Gata Hidráulica	



F500 VIP CH



INFORMACIÓN GENERAL

Marca	FORLAND
Modelo	F500 VIP CH
Categoría	N2

DIMENSIONES

Tipo de Carrocería	Chasis Cabinado
Longitud	5,950 mm
Ancho	2,065 mm
Alto	2,335 mm
Distancia Entre Ejes	3,360 mm
Largo Carrozable	4,100 mm
Dimensiones Baranda	4,165 × 2,100 × 400 mm
Dimensiones Furgón	4,165 × 2,100 × 2,100 mm

MOTOR

Marca	FEV- YUNNEI (Tecnología Alemana)
Modelo	D25TCIE10
Norma de Emisión	Euro V
Relación de Corona	I:5.32 II:2.91 III:1.82 IV:1.33 V:1.00 VI:0.77 R:4.83
Nº Cilindros / Válvulas	4 Cil. / Lineal / 16 Val.
Aspiración	Turbo Intercooler
Inyección	Common Rail
Cilindrada	2,499 cc
Tipo de Combustible	Diésel
Capacidad de Tanque	120 L
Potencia	141 HP / 3,200 R.P.M.
Torque	400 NM / 1,600 - 2,400 R.P.M.

DIRECCIÓN

Sistema	Hidráulico
---------	------------

SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles Tipo Ballesta
Posterior	Muelles Tipo Ballesta
Número de Eje	2
Peso Máximo por Eje Delantero	2,190 kg
Peso Máximo por Eje Posterior	5,110 kg

TRANSMISIÓN

Tipo	Mecánica
Velocidades	6 + R
Tracción	4 x 2

PESOS

Peso Bruto	7,300 kg
Peso Neto	2,250 kg
Carga Útil	5,050 kg

FRENOS

Sistema	Neumático
Delantero / Posterior	Tambor / Tambor
Estacionamiento	Neumático (Brake)
Freno Auxiliar (Seguridad)	Sistema de Frenos ABS
Freno de Motor	Tipo Mariposa al Escape

NEUMÁTICOS

Nº Neumáticos	6+1 (Repuesto)
Medidas	7.00 - R16 (Tubulares)
Nº Asientos	3 (Piloto + 2 Pasajeros)

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Cierre Centralizado
Pantalla Táctil
Aire Acondicionado
Posavasos Piloto / Copiloto
Lunas Eléctricas

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Llanta de Repuesto
Gata Hidráulica





F500 VIP REFRIGERADO CARGO BOX

INFORMACIÓN GENERAL

Marca	FORLAND
Modelo	F500 VIP Refrigerado Cargo Box
Categoría	N2

DIMENSIONES

Tipo de Carrocería	Furgón Frigorífico
Longitud	6,005 mm
Ancho	2,250 mm
Alto	3,050 mm
Ratio de Corona	4,875
Distancia Entre Ejes	3,360 mm
Dimensiones del Furgón	4,165 x 2,100 x 2,100 mm

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Marca	Thermo King
Modelo	KV300
Temperatura Mínima de Refrigeración	-30° C

MOTOR

Marca	FEV- YUNNEI (Tecnología Alemana)
Modelo	D25 (D25TCIE10)
Norma de Emisión	EURO V
N° Cilindros / Válvulas	4 Cil. / Lineal / 16 Val.
Aspiración	Turbo Intercooler
Inyección	Common Rail Bosch
Cilindrada	2,499 cc
Tipo de Combustible	DIESEL
Capacidad de Tanque	120 L
Potencia	141 HP / 3,200 R.P.M.
Torque	400 NM / 1,600-2,400 R.P.M.
Relación de Transmisión	I:5.32 II:2.91 III:1.82 IV:1.33 V:1.00 VI:0.77 R:4.83

DIRECCIÓN

Sistema	Hidráulico
---------	------------

SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles Tipo Ballestas (Helicoidales) +Amortiguador
Posterior	Muelles Tipo Ballestas (Helicoidales) +Amortiguador

TRANSMISIÓN

Tipo	Mecánica
Velocidades	6 + R (Retrosceso)
Tracción	4 x 2

PESOS

Peso Bruto	7,300 kg
Peso Neto	3,050 kg
Carga Útil	4,250 kg

FRENOS

Sistema	Neumático
Delantero / Posterior	Tambor / Tambor
Estacionamiento	Sistema de Frenos ABS
Freno de Motor	Tipo Mariposa al Escape

NEUMÁTICOS

N° Neumáticos	6+1 (Repuesto)
Medidas	7.00- R16 (Tubulares)
N° Asientos	3 (Piloto + 2 Pasajeros)

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Pantalla Táctil
Aire Forzado + Calefacción
Cenicero + Encendedor
Radio AM-FM + USB + SD
Luz Indicador para Frenos, Presión de Aceite,
Luz de Carretera y Dirección
Indicador de Carga y Batería
Odómetro + Tacómetro + Velocímetro
Tapasol Piloto y Copiloto

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Faros Neblineros Delanteros y Posteriores
Espejo Panorámico Frontal y Laterales
Llanta de Repuesto
Gata Hidráulica
Caja de Herramientas

